




GOELST
curtain rail systems

Handbediende gordijnrails

smalspoor



Handbediende gordijnrails van Goelst

Als Nederlandse producent met meer dan dertig jaar ervaring biedt Goelst kwalitatief zeer hoogwaardige, veelzijdig inzetbare gordijnrails, geschikt voor alle plafond-, wand- én gordijnsoorten.


Voor het vervaardigen van de kunststof componenten worden in onze eigen fabriek in Ede uitsluitend kunststoffen van de hoogste kwaliteit gebruikt. De Goelst systemen staan bekend om hun ongeëvenaarde glij eigenschappen.

Naast het gangbare maatwerk kunnen wij unieke, klantspecifieke oplossingen bieden. Maatwerk is dan ook met recht onze expertise te noemen. Onze eigen productontwikkelingsafdeling stelt ons bovendien in staat om voortdurend te blijven innoveren. Kortom, wij gaan graag de uitdaging aan.



model 2100

de rail voor lichte gordijnen & vitrage
121 gr/m | 13 x 9 mm




model 2102

de rail voor gordijnen & vitrage
174 gr/m | 15 x 10 mm




model 2200

de rail voor het zwaardere gordijn
174 gr/m | 23 x 9 mm



model 2400

de compacte rail aan het plafond
94 gr/m | 7 x 12 mm



model 2600

mooie afgeronde rail met blindmontage
112 gr/m | 9 x 15 mm

Standaard kleuren:

- **9010 wit**
- **natuur geanodiseerd**

Smalspoor, compact & elegant

De smalspoor profielen zijn compact en elegant. Er zijn diverse railtypen beschikbaar, voor montage aan wand of plafond. Door de hoge kwaliteit laten deze rails zich uitstekend buigen.

- **2100, 2102:** elegante rails met oog voor detail: de slimme steunen met klepdeksels onttrekken de schroeven aan het zicht. Geschikt voor gordijnen en vitrage.
- **2200:** voor vitrage en wat zwaardere gordijnen.
- **2400:** zeer compacte, elegante rail.
- **2600:** afgeronde rail met vlotte blindmontage aan het plafond. Zeer geschikt voor vitrage en lichte gordijnen.

Meerspoor, perfect parallel


Wilt u meerdere gordijnlagen, zoals vitrage en overgordijnen, combineren? Dan bieden onze meerspooren profielen uitkomst. U hangt slechts één raileenheid op, maar beschikt vervolgens over twee of zelfs drie railsproen. Het resultaat: één afgewerkt geheel met sporen die exact parallel lopen.

De meerspooren profielen hebben geen steunen, waardoor ze een uiterst strakke uitstraling hebben, met name bij geopende gordijnpartijen. Met railtypen 2901 en 2906 creëert u bovendien een perfecte overlap van uw gordijnen.

- **2900-serie:** plaats in één keer rail voor vitrage én overgordijn!




model 2900
215 gr/m | 8 x 30 mm



model 2901
274 gr/m | 8 x 40 mm



model 2904
488 gr/m | 8 x 71 mm



model 2905
732 gr/m | 8 x 100 mm





model 2906
741 gr/m | 8 x 100

Standaard kleuren:

■ 9010 wit

Toepassingsvoorbeelden



Bestekomschrijving

Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Buigen

Minimum radius 10 cm
of groter dan 1 m
2900: Minimum radius 15 cm
2901: Minimum radius 20 cm
2904, 2905 & 2906: Niet te buigen

Extra montage opties

2400: ponsgaten ($\varnothing 2,5$ mm elke 15 cm)



Standaard kleuren

andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag



9010



natuurlijk geanodiseerd



Onderdelen


Gordijntransport




2001
eindstop
(hele serie)



2001-M-N (2102)
2001-05-M-N
(hele serie, behalve 2102)
metalen eindstop
met oog



2004
glijder rem
(hele serie)



2010
glijder
(hele serie)



2010-50
glijder 2010 met
plooihaak 2023
(hele serie)




2010-60
glijder 2010
met RVS-haak
(hele serie)




2012
klikglijder
(hele serie, behalve 2400)


Plafondmontage




2150
plafondsteun
(2100 & 2102)




2250
plafondsteun
(2200)



7450
plafondsteun
(2200)



2050-SYST
t.b.v. plafondsteun
bij systeemplafonds
(2100, 2102 & 2200)



2216
dubbeldrager
(2100, 2102 & 2200)



2254
kunststof plafondclip
(2200, 2900 & 2901)



2413
Torx-schroef 13 mm
t.b.v. geponste rail
(2400)



2450
metalen plafondclip
(2400)



2614
schroef voor 2650
(2600)



2650
spanner t.b.v. 2600 incl.
onderlegging 2649
(2600)




4514-W
witte schroef 4,0x40
t.b.v. plafondmontage
(2900-serie)




4514-WD
schroef 4,5x45 t.b.v. plafond-
montage incl. wit sierdopje
(2900-serie)


Wandmontage




2015
afstandsteun
5, 7,5, 10 of 15 cm
(2100, 2102 & 2200)




2018
afstandsteun zwaar
15 cm
(2100, 2102 & 2200)




2019
afstandsteun zwaar
20, 25 of 30 cm
(2100, 2102 & 2200)




2151
wandsteun 3 cm
(2100 & 2102)




2251
wandsteun 3 cm
(2200)



2249-N
aluminium dagsteun
(2200)



2917
verstelbare
afstandsteun
9 cm & 15 cm
(2900 & 2901)



7451
wandsteun 6 cm
(2200)


Accessoires




2153-02
einddeksel
(2102)



2253
einddeksel
(2200)




2248
kunststof
hoekverbinder
(2200)




2248-N
aluminium
hoekverbinder
(2200)




2653
einddeksel
(2600)




2953-01
einddeksel
(2901)




2953-04
einddeksel
(2900)




2953-04
einddeksel
(2904)



2953-56
einddeksel
(2905 & 2906)




2901-RW
retour haaks
radius 20 cm incl.
railverbinder 2952
(2900 serie)



2252 & 2952
railverbinders
(2200 & 2900 serie)



2152
railverbinder
(2100 & 2102)



2652
railverbinder
(2600)

Kiest u voor eenvoud met klasse?
Dan kiest u voor handbediende gordijnrails van Goelst.



Goelst NL B.V.

Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland | T +31 (0)318 648 100
F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.nl | www.goelst.nl